

Alliance Tire Group (ATG) ha presentato ieri a Fieragricola (Verona 29 gennaio - 1 febbraio), in anteprima in Italia, la sua ultima innovazione nei pneumatici per trattori: Agri Star II.



Con Agri Star II l'azienda si apre a nuove dimensioni nell'importantissimo segmento dei pneumatici per trattori. Progettato in stretta collaborazione con agricoltori e rivenditori, questo pneumatico promette ottime prestazioni sia sul campo sia su strada. Agri Star II è caratterizzato da una tecnologia unica, la Stratified Layer Technology (SLT), che garantisce massime prestazioni costanti nel tempo e una straordinaria vita utile. Il pneumatico Agri Star II ha inoltre una classificazione di velocità D, ovvero 65 km/h, una garanzia di 7 anni e design innovativo.

Sin dall'inizio Agri Star II sarà disponibile in **76 misure, in serie 70 e 85**, incluse dimensioni specifiche e vari indici di carico per soddisfare al 100 per cento le esigenze del mercato.

UNA GAMMA COMPLETA					
SERIE 70			SERIE 85		
Cerchio	Dimensioni	LI	Cerchio	Dimensioni	LI
16	260/70R16	109D	20	320/85R20	119D
	280/70R16	112D	24	280/85R24	115D
18	280/70R18	114D		320/85R24	122D, 142D
	280/70R20	116D		340/85R24	125D
20	300/70R20	120D		380/85R24	131D
	320/70R20	123D		420/85R24	137D
	360/70R20	129D	28	280/85R28	118D
	380/70R20	122D		320/85R28	124D
24	320/70R24	116D		340/85R28	127D
	360/70R24	122D		380/85R28	133D
	380/70R24	125D		420/85R28	139D
	420/70R24	130D	30	380/85R30	135D
28	480/70R24	138D		420/85R30	140D
	380/70R28	127D		460/85R30	145D
	420/70R28	133D	32	320/85R32	126D
	480/70R28	140D	34	380/85R34	137D
30		151D		420/85R34	147D, 142D
	600/70R28	161D		460/85R34	147D, 157D
	420/70R30	134D	36	320/85R36	128D
	480/70R30	141D		340/85R36	132D
34		150D	38	320/85R38	143D
		156D		340/85R38	133D, 151D
	600/70R30	152D		380/80R38	142D
	480/70R34	143D		380/80R38	152D
38		155D		420/85R38	144D
	520/70R34	148D		460/85R38	149D, 167D
		168D		520/85R38	169D, 155D
	480/70R38	145D		650/85R38	173D
42	520/70R38	150D	42	480/80R42	151D, 169D
	580/70R38	155D		520/85R42	157D, 169D
	580/70R38	170D	46	480/80R46	158D
	580/70R38	180D		520/85R46	158D
46	710/70R38	172D	50	480/80R50	159D
		178D			
48	710/70R42	173D			

SLT aumenta la trazione e la vita utile del pneumatico



Per riuscire a offrire la soluzione ottimale per gli ambienti di lavoro agricoli, particolarmente impegnativi, gli ingegneri di Alliance Tire Group hanno sviluppato la Stratified Layer Technology (SLT), una tecnologia unica nel suo genere. Ogni rampone consiste di due strati dal diverso profilo. Lo strato superiore presenta un profilo ad angolazione singola, mentre quello inferiore è realizzato con un profilo ad angolazione multipla, che compensa la perdita di prestazioni del pneumatico dovuta all'usura. In combinazione con la scolpitura più aggressiva e con il numero ottimale di ramponi, il susseguirsi di questi due strati assicura ai ramponi prestazioni decisamente maggiori, che si traducono in una straordinaria trazione sul campo anche dopo un lungo utilizzo e in eccellenti caratteristiche di comfort e maneggevolezza su strada.



Grazie alla tecnologia SLT, il nuovo Agri Star II promette agli agricoltori usura ridotta, lunga vita utile e prestazioni durevoli di prim'ordine.

Quando lo strato superiore dei ramponi - circa il 40 per cento della profondità del battistrada - si consuma, entra in azione lo strato inferiore e i ramponi cambiano geometria. Questo nuovo strato offre a sua volta una trazione eccellente, tanto efficace - assicura l'azienda - quanto quella offerta da un pneumatico completamente nuovo. Nel lavoro pratico quotidiano, l'effetto della SLT determina una vita utile significativamente più lunga.

"Per i moderni pneumatici agricoli, una lunga vita utile è ormai un fattore indispensabile. Ma quali sono la qualità e le prestazioni offerte da questa vita utile prolungata? Il nostro obiettivo era riuscire a elevare questa longevità a un nuovo livello, per fornire la massima trazione anche dopo un utilizzo prolungato. E ce l'abbiamo fatta! AGRI STAR II offre una capacità di trazione equivalente a quella di uno pneumatico nuovo anche dopo un'usura del 40 per cento", afferma **Angelo Noronha**, Presidente EMEA di Alliance Tire Group.

Prestazioni di prim'ordine su strada e fuori strada

L'elevato volume della gomma al centro battistrada e la maggiore rigidità della struttura, in combinazione con lo speciale disegno dei ramponi, consentono ad Agri Star II di offrire un

elevato comfort, una stabilità e un'aderenza eccellenti su strada, nonché caratteristiche migliorate antislittamento e di frenata.



La classificazione di **velocità D** di questo pneumatico è un ulteriore fattore distintivo che si aggiunge alle prestazioni straordinarie e va ben al di là delle caratteristiche standard dei pneumatici radiali per trattori.

Questo pneumatico è inoltre caratterizzato da ampie spalle, che proteggono il terreno e il raccolto quando si lavora sul campo e manti erbosi. I pneumatici Agri Star II sono inoltre dotati di una speciale miscela Stubble-Guard, la quale garantisce la protezione dai danni da stoppie, mentre la carcassa in poliestere è efficace nel mantenere inalterata la forma del pneumatico nel tempo e anche in caso di surriscaldamento per via di condizioni di lavoro particolarmente impegnative. Entrambe le caratteristiche contribuiscono all'eccezionale durata del pneumatico. Inoltre, il disegno esclusivo dei ramponi SLT presenta caratteristiche autopulenti molto efficaci.

"Con le sue prestazioni da primo della classe, il nostro nuovissimo AGRI STAR II offre il massimo della qualità a un prezzo molto attraente. La garanzia di 7 anni è un vantaggio supplementare offerto da questo pneumatico, che rappresenta quindi una risposta convincente all'ampia gamma di esigenze e desideri di agricoltori e rivenditori," sottolinea Angelo Noronha.

Un dettaglio unico: il design

Oltre alle prestazioni e alla durata di vita, un ruolo importante nel processo di sviluppo del nuovo pneumatico Alliance Agri Star II lo ha avuto anche l'estetica. L'aspetto esteriore è stato infatti curato con particolare attenzione: ramponi dal design accattivante, il disegno del fianco a 5 lamelle con effetto 3D, la struttura degli stampi rivestita in Teflon e l'attraente colore "più nero del nero" rendono questo pneumatico ben riconoscibile a distanza: un

ulteriore fattore di pregio per il proprietario che sa di aver fatto la scelta giusta.

Per ulteriori informazioni, visitare www.agristarII.com.



Alliance Agri Star II, anteprima italiana del pneumatico ATG per trattori | 7



Alliance Agri Star II, anteprima italiana del pneumatico ATG per trattori | 8

Alliance Agri Star II, anteprima italiana del pneumatico ATG per trattori | 9







© riproduzione riservata pubblicato il 30 / 01 / 2020