

Vredestein ha aggiunto altre quattro misure alla sua gamma premium Traxion Optimall VF, che ora può essere utilizzata sui trattori a partire da 160 CV. I noti vantaggi della serie Traxion Optimall in termini di proprietà autopulenti, aderenza, comfort e lunga durata sono ora presenti anche nelle misure VF710/60R42 e VF650/65R42 montate con le corrispondenti misure anteriori VF600/60R30 e VF540/65R30.

VF 710/60R42 offre un'eccellente pressione al suolo



Il modello VF 710/60R42 è considerato una misura ideale da molti agricoltori, in quanto è largo e offre un'ampia superficie di appoggio e una buona trazione.

Le tecnologie sviluppate per Vredestein Traxion Optimall VF consentono di utilizzare lo pneumatico a una pressione molto bassa per evitare la compattazione del suolo.

Il diametro limitato di 1,95 m rende lo pneumatico adatto alla maggior parte dei trattori da 160 CV a 250 CV. La combinazione ottimale con la tecnologia Vredestein F+ garantisce un'eccellente stabilità, rendendo lo pneumatico ideale per l'uso su terreni collinari e aree in pendenza nelle zone di montagna.

Misura comune VF650/65R42

La più diffusa combinazione di pneumatici per trattori da 160 CV a 250 CV è rappresentata dai modelli 650/65R42 e 540/65R30. La domanda di questi versatili pneumatici VF all-round è in aumento. Vredestein offre Traxion Optimall VF in questa combinazione di misure nelle situazioni in cui è richiesta una bassa pressione di gonfiaggio. Insieme alla capacità di carico estremamente elevata, rappresenta un vantaggio evidente per tutti i tipi di attività, dalla coltivazione dei terreni al trasporto, e per gli agricoltori e gli appaltatori di grandi dimensioni che lavorano su terreni erbosi.



Comfort di guida e lunga durata dei pneumatici

Traxion Optimall VF ha una maggiore quantità di gomma al centro del battistrada nella direzione di marcia, che garantisce un contatto con il fondo stradale continuo

e un eccellente comfort di guida. La tecnologia F+ mantiene lo pneumatico stabile anche a bassa pressione durante le attività di trasporto ad alta velocità. Gli pneumatici Traxion Optimall durano fino al 30% in più rispetto ai prodotti premium della concorrenza, grazie all'ampia area di contatto su strada e alla mescola di gomma scelta con cura.

Misure:

- VF 540/65R30 PFO NRO 158 D
- VF 600/60R30 PFO NRO 162 D
- VF 650/65R42 PFO NRO 174 D
- VF 710/60R42 PFO NRO 176 D

© riproduzione riservata pubblicato il 8 / 06 / 2021