

USAG ha ulteriormente migliorato il carrello portautensili **START 516**. Stabile e capiente, con una profondità di profondità totale di 515 mm, da oggi è ancora più resistente ed affidabile.

Il piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi integrati da 15 mm che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento, è stato ulteriormente ampliato (dimensioni 460 x 560 mm).

I cassetti sono ad estrazione totale montati su resistenti guide telescopiche da 35 mm, con portata fino a 40 Kg. Le maniglie rinforzate con apertura basculante sono realizzate in ABS; ogni cassetto può contenere 3 moduli portautensili.

La chiusura di sicurezza avviene tramite una serratura centralizzata, le ruote - di diametro 125 mm - sono in gomma antiolio (due fisse e due pivottanti), di cui una munita di freno. La doppia maniglia di trasposto permette, invece, una maggiore manovrabilità all'interno degli spazi di lavoro. La struttura e i cassetti sono in lamiera di acciaio con verniciatura epossidica.

Il nuovo carrello START 516 è fornito con il sistema porta flaconi posizionabile sia a destra che a sinistra a seconda delle esigenze.

Per maggiori informazioni consultate il sito internet www.usag.it e per essere sempre aggiornati sulle novità seguite USAG sui Social Network dedicati all'azienda (Facebook e YouTube).









© riproduzione riservata pubblicato il 5 / 01 / 2022