All'interno delle tecnologie *no-dig* – o *trenchless technology* – rientrano tutte quelle pratiche che permettono di **effettuare la posa**, l'esercizio e la manutenzione delle reti **dei sottoservizi minimizzando l'impatto sulla pavimentazione esistente.**

Al contrario della trincea tradizionale, **la mini e la microtrincea hanno un'esecuzione molto più rapida** e con una produzione di materiale di risulta nettamente inferiore. Inoltre, la sezione di scavo ridotta **non danneggia eccessivamente la pavimentazione stradale**, con tempi e costi di ripristino considerevolmente più bassi.

Simex propone **13 modelli di escavatrici a ruota** specifici per lo scavo di **trincee a sezione ridotta**. Le attrezzature si distribuiscono in tre gamme di prodotto, **RW e T per pale e mini pale**, e la linea **RWE** per **escavatori** di diverse taglie.

Più info

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

MICROTRINCEA: Microscavi di larghezza compresa tra i **1,6 e i 2,5** cm. Profondità massima: **25 cm**.

MINITRINCEA: Larghezza compresa tra i **5 e 15 cm**. Profondità massima: **30-40 cm**.

Minimizzare la necessità di ripristino
Ridurre il traffico di mezzi pesanti
Ridurre l'impatto sulla viabilità
Risparmio sui costi di cantiere

SIMEX PER LA MINI E LA MICROTRINCEA: MODELLI IN GAMMA

Escavatrici a ruota Simex per la microtrincea

Per mini escavatore e pala compatta
RWE 15 e **RW 150**
Larghezze: da 2,5 a 5 cm
Profondità: da 10 a 15 cm
T 200
Larghezze: da 2,5 a 5 cm
Profondità: 20 cm

Per mini/midi escavatore
RWE 20 e **RWE 30**
Larghezze: da 2,5 a 8 cm
Profondità: da 20 a 30 cm

Escavatrici a ruota Simex per la micro e la minitrincea

Per pala compatta
T 300 e **TA 300**
Larghezze: da 2,5 a 8 cm
Profondità: 30 cm

Per escavatore e pala compatta
RWE 35 e **RW 350**
Larghezze: da 2,5 a 8 cm
Profondità: da 25 a 35 cm

Escavatrici a ruota Simex per la minitrincea

Per pala compatta
T 450
Larghezze: da 5 a 20 cm
Profondità: da 15 a 45 cm
RW e **RWA 500**
Larghezze: da 5 a 12 cm
Profondità: da 25 a 50 cm

Per escavatore
RWE 50
Larghezze: da 5 a 12 cm
Profondità: da 30 a 50 cm

© riproduzione riservata pubblicato il 16 / 03 / 2022