

Il **GitiSynergy^{H2}**, che ha recentemente ottenuto un ottimo piazzamento nei [test estivi indipendenti ADAC-TCS](#), è ora disponibile per un numero maggiore di automobilisti, grazie all'introduzione di 30 nuove misure.

Uno degli unici 6 prodotti in grado di raggiungere questo ambito primato, è stato così definito da ADAC: *“Il GitiSynergy^{H2} è un pneumatico dalle prestazioni complessive convincenti, che si è assicurato buone valutazioni in tutte le principali prove ed è quindi particolarmente raccomandato.”*

Gli altri pneumatici ad ottenere il medesimo giudizio sono tutti prodotti premium.

Oltre al test ADAC, il GitiSynergy^{H2} è stato fortemente raccomandato anche dal Touring Club svizzero e dagli Automobil Club OAMTC austriaci.

Disponibile in 46 misure per autovetture e SUV, ha cerchi da 14-18”, larghezze da 165-235, serie da 50-70 e indici di velocità T, H, V, W e Y. Il prodotto adesso copre tre quarti della domanda europea di pneumatici standard e HP, con oltre il 94% delle 80 misure estive più richieste.

Fabio Pecci-Boriani, Senior Product Manager PCR, SUV, Light Truck di Giti Tire Europa, ha dichiarato: *“Il GitiSynergy^{H2} è stato presentato dopo aver siglato numerosi accordi di primo equipaggiamento con il Gruppo Volkswagen grazie anche all’etichetta di classe A/A. Fin da subito la domanda è stata alta. Aggiungere al suo palmares l’eccellente piazzamento nei test ADAC è sicuramente motivo di grande orgoglio e sono certo che riceveremo sempre più feedback positivi in merito alle sue innegabili doti di qualità, efficienza e prestazioni via via che gli automobilisti lo proveranno.”*

Obiettivi primari del GitiSynergy^{H2}, prodotto che si rivolge prevalentemente alle familiari compatte e a piccoli SUV e crossover, sono sicurezza, efficienza energetica e controllo.

Il pneumatico è stato studiato e sviluppato presso il Centro di Ricerca & Sviluppo europeo di Giti Tire ad Hannover, mentre è stato testato presso i circuiti prova di Mira, in Inghilterra, in Germania e Spagna.

E' il primo pneumatico europeo ad utilizzare la piattaforma tecnologicamente avanzata **AdvanZtech**, il sistema di ricerca e sviluppo integrato a livello globale di Giti Tire, che favorisce la condivisione di tecnologie specializzate e all'avanguardia per creare pneumatici in grado di migliorare l'esperienza di guida complessiva.

Il risultato è una mescola del battistrada completamente nuova, che assicura significativi miglioramenti delle performance rispetto ai suoi predecessori: 7% nella frenata su bagnato, 5% nella maneggevolezza in condizioni di asciutto e 3% nella frenata su asciutto.

In più il nuovo disegno del battistrada garantisce un comportamento di guida preciso e stabile e un incremento di circa il 4% nella resistenza all’aquaplaning.

Il potenziale di resa chilometrica potrebbe avere un incremento di quasi il 20% in base alle caratteristiche di guida, mentre la nuova carcassa leggera genera una bassa resistenza al rotolamento, ottimizzando il consumo di carburante.

Misure GitiSynergy^{H2}

Misura del pneumatico - Capacità di carico - Velocità - Classe di carico - Etichetta

165/70R14	81	T	SL	-	D	A	70	B
175/65R14	82	T	SL	-	D	A	70	B
185/60R14	82	H	SL	-	D	A	70	B
175/65R15	84	H	SL	-	D	A	70	B
185/55R15	82	H	SL	-	D	A	70	B
185/60R15	88	H	XL	-	C	A	71	B
185/65R15	88	T	SL	-	C	A	70	B
185/65R15	88	H	SL	-	C	A	70	B
195/50R15	82	V	SL	-	D	A	71	B
195/55R15	85	V	SL	-	D	A	71	B
195/60R15	88	H	SL	-	C	A	71	B
195/65R15	91	H	SL	-	C	A	71	B

195/65R15	91	V	SL	-	C	A	71	B
195/65R15	95	H	XL	-	C	A	71	B
205/65R15	99	H	XL	-	A	A	69	A
195/55R16	91	V	XL	-	C	A	72	B
205/55R16	91	H	SL	-	C	A	71	B
205/55R16	91	W	SL	-	C	A	71	B
205/55R16	91	V	SL	-	C	A	71	B
205/60R16	96	V	XL	-	B	A	72	B
205/60R16	96	H	XL	-	A	A	69	A
215/55R16	97	W	XL	-	B	A	72	B
215/60R16	99	V	XL	-	C	A	72	B
225/55R16	99	W	XL	-	C	A	72	B
205/50R17	93	Y	XL	-	C	A	71	B
205/55R17	95	W	XL	-	C	A	72	B
215/50R17	95	Y	XL	-	C	A	72	B
215/55R17	98	H	XL	-	A	A	69	A
225/50R17	98	Y	XL	-	C	A	71	B
225/55R17	101	Y	XL	-	C	A	71	B
225/55R17	97	V	SL	-	A	A	69	B

Misure GitiSynergy H2 SUV

Misura del pneumatico - Capacità di carico - Velocità - Classe di carico - Etichetta

215/65R16	98	H	SL	-	C	A	71	B
215/55R17	94	W	SL	-	C	A	71	B
215/60R17	96	H	SL	-	C	A	71	B
215/65R17	99	V	SL	-	C	A	71	B
225/60R17	99	V	SL	-	C	A	71	B
225/65R17	102	V	SL	-	C	A	71	B
235/55R17	99	V	SL	-	C	A	71	B
235/65R17	108	V	XL	-	B	A	71	B
215/55R18	99	V	XL	-	C	A	72	B
225/50R18	99	W	XL	-	C	A	71	B
225/55R18	98	V	SL	-	C	A	71	B
225/60R18	100	V	SL	-	C	A	71	B
235/50R18	97	V	SL	-	C	A	71	B
235/55R18	104	V	XL	-	B	A	72	B
235/60R18	107	W	XL	-	B	A	71	B

© riproduzione riservata pubblicato il 22 / 04 / 2022