

Continental lancia la nuova app mobile TireTech a supporto degli operatori di **flotte**, dei rivenditori e dei tecnici dell'assistenza per massimizzare la sicurezza e l'efficienza dei propri pneumatici **per veicoli commerciali e agricoli**.

Questa innovativa piattaforma fornisce un accesso rapido e semplice alle informazioni aggiornate sull'intera gamma di pneumatici e servizi Continental. Disponibile in più lingue, è scaricabile gratuitamente su iOS e Android e facilmente configurabile per soddisfare le esigenze di ogni singolo utente.



Continental TireTech




Continental TireTech



Molte le funzionalità offerte da Continental TireTech, tra cui il Pressure-Load Calculator, calcolatore di pressione-carico integrato, che aiuta gli utenti a individuare la pressione più adatta per ogni pneumatico in base al carico sull'asse del veicolo e alle dimensioni del prodotto scelto. L'app consente l'accesso, anche in modalità offline, al database dei dati tecnici sugli pneumatici e alla libreria di immagini di supporto, e permette agli utenti di contattare direttamente il team di assistenza tecnica di Continental in caso di necessità.

L'app Continental TireTech è espressione dell'approccio olistico Lowest Overall Driving Costs (LODC) di Continental: grazie alla corretta pressione che contribuisce a ridurre la resistenza al rotolamento, infatti, aumenta l'efficienza della flotta, si riducono i costi operativi degli pneumatici e diminuiscono sensibilmente le emissioni inquinanti.



< INDIETRO Informazioni tecniche



Conti Hybrid HS5
315/70 R 22.5

Seleziona pneumatico



Specifiche tecniche

Codice articolo: 0512627

Indice di carico 1 /
Codice velocità 1: 156/150 L

Indice di carico 2 /
Codice velocità 2: 154/150 M

Tipo pneumatico: TL

Tele (PR): 20

Efficienza energetica: C

Grip sul bagnato: B

Rumorosità: A/70 dB

M+S: Sì

3PMSF: Sì

Raggio statico (mm): 468

Circonferenza di
rotolamento (mm): 3093

Diametro esterno in
servizio (mm): 1032



HOME

< INDIETRO Calcolo pressione-carico



Pressione di gonfiaggio (bar)




7.5 bar
109 psi

Dati pneumatico



Larghezza cerchio
9.00 inch




Distanza mezzerie
cerchi
351 mm



Larghezza max. in
esercizio
318 mm



Ø esterno max. (in
servizio)
1032 mm



Raggio statico (mm)
468 mm



Circonferenza di
rotolamento
3093 mm



HOME

Continental lancia l'app mobile TireTech per le flotte di veicoli commerciali e agricoli | 5

© riproduzione riservata pubblicato il 16 / 06 / 2023