

Petlas presenta l'IND-40, una linea di pneumatici progettata e meticolosamente realizzata per minipale, mirata a migliorare le prestazioni nei depositi di rottami, negli impianti di riciclo e nelle applicazioni minerarie. La serie IND-40, disponibile in due dimensioni 10-16,5/138A3 e 12-16,5/147A3, incarna la costante attenzione di Petlas nel fornire soluzioni affidabili ed efficienti.

Progettato per la resilienza, l'IND-40 non solo soddisfa, ma prospera nelle condizioni più difficili, offrendo prestazioni senza pari in ambienti difficili.

### **Le principali caratteristiche:**



**Blocchi centrali larghi:** durata e manovrabilità eccezionali, soprattutto durante le curve.

**Manovre rapide:** si muove senza sforzo in spazi ristretti con la sicurezza di un controllo superiore.

**Prestazioni affidabili:** durevolezza che resiste alle condizioni più difficili.

**Design direzionale:** un disegno del battistrada composto da grandi blocchi per una trazione senza pari.

**Robusta struttura della carcassa:** maggiore resistenza alla perforazione per prestazioni prolungate.

**Mescola specializzata del battistrada:** eccellente resistenza a tagli, schiacciamenti e usura.

Petlas mantiene l'impegno nel miglioramento dei pneumatici e l'IND-40 rispecchia l'impegno nel fornire soluzioni efficaci per le diverse esigenze dei veicoli.

Provide outstanding durability during on-site operations, especially in pivot turns. This design ensures reliable performance and enhanced longevity under the rigorous demands of constant movement and rotation.







**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER**



**OTR<sub>by</sub>  
PNEUSNEWS**

© riproduzione riservata pubblicato il 9 / 01 / 2024